



Recessed downlight ring Ø90mm (white/grey) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletna rasvjetna oprema sastavljena od: Ugrađeni reflektor Ø90mm s niskim UGR-om - Rotirajući - Bijela i champagne boja. LED sijalica GU10 od 5.4W - Dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna i hladna GU10 svjetiljke od keramike sa prethodno povezanom instalacijom.



Product data

Boja kućišta	Bijela i šampanjac (koristiti), Crna i šampanjac (koristiti), Crna i Bijela (koristiti), Grey and White (use), Siva i Crna (koristiti)
T° svjetlosti	2700°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Čahura	GU10
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxIxh	ø90x29
Dimenzije rezanja (mm)	Ø75, ø75
Efikasnost (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Da
Materijal	Polikarbonat, Žarulja: Staklo, Žarulja : Staklo
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Da
Snaga (W)	5,4
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Trpeza, Hoteli, Kuhinje, Salon
UGR	UGR18



Product variants

Reference	Attributes
K920-CB-BC	Boja kućišta : Bijela i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Boja kućišta : Bijela i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K920-CB-BN	Boja kućišta : Bijela i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K920-CN-BC	Boja kućišta : Crna i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K920-CN-BF	Boja kućišta : Crna i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K920-CN-BN	Boja kućišta : Crna i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K920-GB-BC	Boja kućišta : Grey and White (use), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K920-GB-BF	Boja kućišta : Grey and White (use), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K920-GB-BN	Boja kućišta : Grey and White (use), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Boja kućišta : Siva i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K920-GN-BF	Boja kućišta : Siva i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K920-GN-BN	Boja kućišta : Siva i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K920-NB-BC	Boja kućišta : Crna i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K920-NB-BF	Boja kućišta : Crna i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K920-NB-BN	Boja kućišta : Crna i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	