


KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (white/black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Potpun set osvjetljenja sastavljen od: Aro kvadratni usmjereni downlight s niskim UGR - Bijela boja sa unutrašnjosti u boji šampanjca. LED sijalica GU10 od 5.4W - Dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna i hladna GU10 držači sijalica od prethodno kabliranih keramičkih materijala.



Product data

Boja kućišta	Bijela i šampanjac (koristiti), Crna i šampanjac (koristiti), Crna i Bijela (koristiti), Grey and White (use), Siva i Crna (koristiti)
T° svjetlosti	2700°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Čahura	GU10
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxIxh	93 x 93 x 29
Dimenzije rezanja (mm)	Ø75, Ø 75
Efikasnost (Lm/w)	130
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Da
Materijal	Polikarbonat, Žarulja: Staklo
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Da
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Trpeza, Sobe, Hoteli, Kuhinje, Trgovina
Snaga (W)	5,4



Product variants

Reference

Attributes

K921-CB-BC

Boja kućišta : Bijela i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)



Reference	Attributes	
K921-CB-BF	Boja kućišta : Bijela i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K921-CB-BN	Boja kućišta : Bijela i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K921-CN-BC	Boja kućišta : Crna i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K921-CN-BF	Boja kućišta : Crna i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K921-CN-BN	Boja kućišta : Crna i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K921-GB-BC	Boja kućišta : Grey and White (use), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K921-GB-BF	Boja kućišta : Grey and White (use), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K921-GB-BN	Boja kućišta : Grey and White (use), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K921-GN-BC	Boja kućišta : Siva i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K921-GN-BF	Boja kućišta : Siva i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K921-GN-BN	Boja kućišta : Siva i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K921-NB-BC	Boja kućišta : Crna i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K921-NB-BF	Boja kućišta : Crna i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K921-NB-BN	Boja kućišta : Crna i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	