


Recessed downlight ring Ø90mm (white/grey) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletní osvětlení kit složený z: Vestavné kolo Ø90mm s nízkým UGR - Otočné - Bílé a champagne barvy. LED žárovka GU10 5.4W - K dispozici ve 3 odstínech: teplá bílá, neutrální a studená Žárovkové patiči GU10 z předpřipravené keramiky.



Product data

Barva krytu	Bílá a šampaňské (použít) , Černá a šampaňské (použít) , Černá a Bílá (použít) , Šedá a bílá (použít) , Šedá a Černá (použít)
T° světla	2700°K (použít) , 4000°K (použít) , 6000K (použít)
Hlava	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	ø90x29
Řezné rozměry (mm)	Ø75, ø75
Účinnost (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Souprava	Ano
Materiál	Polykarbonát, Žárovka: Sklo, Žárovka : Sklo
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ano
Výkon (W)	5,4
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Jídelna, Hotely, Kuchyně, Obývací pokoj
UGR	UGR18



Product variants

Reference	Attributes
K920-CB-BC	Barva krytu : Bílá a šampaňské (použít), T° světla : 2700°K (použít)



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Barva krytu : Bílá a šampaňské (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K920-CB-BN	Barva krytu : Bílá a šampaňské (použit), T° světla : 4000°K (použit)	
K920-CN-BC	Barva krytu : Černá a šampaňské (použit), T° světla : 2700°K (použit)	
K920-CN-BF	Barva krytu : Černá a šampaňské (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K920-CN-BN	Barva krytu : Černá a šampaňské (použit), T° světla : 4000°K (použit)	
K920-GB-BC	Barva krytu : Šedá a bílá (použit), T° světla : 2700°K (použit)	
K920-GB-BF	Barva krytu : Šedá a bílá (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K920-GB-BN	Barva krytu : Šedá a bílá (použit), T° světla : 4000°K (použit)	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Barva krytu : Šedá a Černá (použit), T° světla : 2700°K (použit)	
K920-GN-BF	Barva krytu : Šedá a Černá (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K920-GN-BN	Barva krytu : Šedá a Černá (použit), T° světla : 4000°K (použit)	
K920-NB-BC	Barva krytu : Černá a Bílá (použit), T° světla : 2700°K (použit)	
K920-NB-BF	Barva krytu : Černá a Bílá (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K920-NB-BN	Barva krytu : Černá a Bílá (použit), T° světla : 4000°K (použit)	