


KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (white/black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletní osvětlení kit složený z: Čtvercové otočné Aro downlight s nízkým UGR - Barva bílá s nádechem šampaňského. LED žárovka GU10 5,4W - Dostupná ve 3 odstínech: teplá bílá, neutrální a studená Svítidla GU10 z předpřipravené keramiky.



Product data

Barva krytu	Bílá a šampaňské (použít) , Černá a šampaňské (použít) , Černá a Bílá (použít) , Šedá a bílá (použít) , Šedá a Černá (použít)
T° světla	2700°K (použít) , 4000°K (použít) , 6000K (použít)
Hlava	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	93 x 93 x 29
Řezné rozměry (mm)	Ø75, Ø 75
Účinnost (Lm/w)	130
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Souprava	Ano
Materiál	Polykarbonát, Žárovka: Sklo
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ano
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Jídlna, Ložnice, Hotely, Kuchyně, Obchod
Výkon (W)	5,4



Product variants

Reference	Attributes
K921-CB-BC	Barva krytu : Bílá a šampaňské (použít), T° světla : 2700°K (použít)



Reference	Attributes	
K921-CB-BF	Barva krytu : Bílá a šampaňské (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K921-CB-BN	Barva krytu : Bílá a šampaňské (použit), T° světla : 4000°K (použit)	
K921-CN-BC	Barva krytu : Černá a šampaňské (použit), T° světla : 2700°K (použit)	
K921-CN-BF	Barva krytu : Černá a šampaňské (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K921-CN-BN	Barva krytu : Černá a šampaňské (použit), T° světla : 4000°K (použit)	
K921-GB-BC	Barva krytu : Šedá a bílá (použit), T° světla : 2700°K (použit)	
K921-GB-BF	Barva krytu : Šedá a bílá (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K921-GB-BN	Barva krytu : Šedá a bílá (použit), T° světla : 4000°K (použit)	

Reference	Attributes	
K921-GN-BC	Barva krytu : Šedá a Černá (použit), T° světla : 2700°K (použit)	
K921-GN-BF	Barva krytu : Šedá a Černá (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K921-GN-BN	Barva krytu : Šedá a Černá (použit), T° světla : 4000°K (použit)	
K921-NB-BC	Barva krytu : Černá a Bílá (použit), T° světla : 2700°K (použit)	
K921-NB-BF	Barva krytu : Černá a Bílá (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K921-NB-BN	Barva krytu : Černá a Bílá (použit), T° světla : 4000°K (použit)	