




KIT Fixed recessed downlight Ø82mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Fuld belysningskit sammensat af: Fast indbygningsring Ø82mm med lav UGR - Hvid farve LED pære GU10 på 5.4W
- Fåes i 3 nuancer: varm hvid, neutral og kold GU10 lygteholdere i fortrådet keramik.



Product data

Farve på kabinnet	Hvid (bruge), Sort (bruge), Cromo (bruge)
T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (brug)
Åbningsvinkel (°)	100
Patronhylster	GU10
Certifikater	CE, ROHS
Effizienz (Lm/w)	130
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiale	Polycarbonat, Globe: Glas
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	5,4
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	UGR18
Udendørs brug	Nej
Mål (mm) LxLxh	Ø82 x 35,5



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	
		
K550-B-BF	Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 6000K (brug)	
		
K550-B-BN	Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K550-CR-BC	Farve på kabinet : Cromo (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	
		
K550-CR-BF	Farve på kabinet : Cromo (brug), T° af lys : 6000K (brug)	
		
K550-CR-BN	Farve på kabinet : Cromo (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	
K550-N-BF	Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 6000K (brug)	
K550-N-BN	Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	