





KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplet belysningsset bestående af: Fast indbygget armatur Ø93mm med lav UGR - Sort med gyldent indre. LED-pære GU10 på 5.4W - Fås i 3 nuancer: varmt hvid, neutral og kold Portalámparas GU10 i forberedt keramik.



Product data

Farve på kabinnet	Hvid (bruge), Sort (bruge), Betaling (bruge), Dorado (bruge)
T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	100
Patronhylster	GU10
Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxLxh	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Skæredistance (mm)	Ø85
Effizienz (Lm/w)	130
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiale	Polycarbonat, Globe: Glas
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	UGR18
Effekt (W)	5,4
Udendørs brug	Nej



Product variants

Reference	Attributes	
K987-B-BC	Farve på kabinet : Hvid (bruge), T° af lys : 3000°K (brug)	
K987-B-BF	Farve på kabinet : Hvid (bruge), T° af lys : 6000K (bruge)	
K987-B-BN	Farve på kabinet : Hvid (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	
K987-D-BC	Farve på kabinet : Dorado (bruge), T° af lys : 3000°K (brug)	
K987-D-BF	Farve på kabinet : Dorado (bruge), T° af lys : 6000K (bruge)	
K987-D-BN	Farve på kabinet : Dorado (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	
K987-N-BC	Farve på kabinet : Sort (bruge), T° af lys : 3000°K (brug)	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Farve på kabinet : Sort (bruge), T° af lys : 6000K (bruge)	
		
K987-N-BN	Farve på kabinet : Sort (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K987-P-BC	Farve på kabinet : Betaling (bruge), T° af lys : 3000°K (brug)	
		
K987-P-BF	Farve på kabinet : Betaling (bruge), T° af lys : 6000K (bruge)	
		
K987-P-BN	Farve på kabinet : Betaling (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	