



KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplet belysningskit bestående af: Aro nedadlysende kvadratisk justerbar - Farve hvid. LED pære GU10 på 5,4W
- Fås i 3 nuancer: varm hvid, neutral og kold GU10 lampefatning i forudkablet keramik.



Product data

Farve på kabiner	Hvid (bruge), Sort (bruge), Beting (bruge)
T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (brug)
Patronhylster	GU10
Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxIxh	93x93x29
Skære dimensioner (mm)	Ø75
Effizienz (Lm/w)	130
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiale	Polycarbonat, Glødepære: glas
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Ja
Effekt (W)	5,4
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K982-B-BC	Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	
		
K982-B-BF	Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 6000K (brug)	
		
K982-B-BN	Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K982-N-BC	Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	
		
K982-N-BF	Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 6000K (brug)	
		
K982-N-BN	Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K982-P-BC	Farve på kabinet : Betaling (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	

Reference	Attributes	
K982-P-BF	Farve på kabinet : Betaling (brug), T° af lys : 6000K (brug)	
K982-P-BN	Farve på kabinet : Betaling (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	