



LED-Bodeneinbauleuchte IP67 12V-DC 0,3W

Ref. BA50013-BC

Versenkter Bodenleitstrahler IP67 Ø30x18,5mm 0,3W (SMD2835) 12V-DC mit wasserdichtem Anschluss. Der Leitstrahler besteht aus Edelstahl und opalem Polycarbonat und strahlt warmes Licht mit 3000 Kelvin aus. Besonders geeignet zur Beleuchtung von Treppen oder Wegen in dunklen Bereichen oder zur Anzeige, wo man hingehen soll, sowohl im Freien als auch drinnen. LED zur Signalisierung/Dekoration. Benötigt ein 12V-DC-Netzteil (nicht enthalten). Dank ihres Designs fallen sie völlig nicht auf. Lange Lebensdauer der hellen Beleuchtung. 12VDC - 0,3W Ø30x18,5mm × Ø24 IP67

Produktdaten			
Öffnungswinkel (°)	120		
Zertifikate	CE, ROHS		
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)		
Abmessungen (mm) Lxlxh	Ø22xØ30x18,5	Ø24mm	⊬ Ø30 →
Schnittmaße (mm)	Ø24	I	T .
Dimmbar	Ja		18.5
Fahrer	Nicht enthalten		¥
Frequenz (Hz)	50 - 60		⊬ Ø22 →
Benutzungsfrequenz	normal		
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre	ш	Driver
IP	IP67	Ø12mm → V	Less than 3M between light and controller, light and light
Kelvin (K)	3000		
Material	Edelstahl		
Materialdiffusor	Polycarbonat		
Montage	Einbaubar	+ ++	
Leistung (W)	0,6		
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C		
Nennspannung (V)	12V Gleichstrom		
LED-Typ	SMD 2835		
Tonalität	Warmweiß		
Außengebrauch	Ja		
Empfohlene Verwendung	Garten		



Nutzungsdauer (h) 25000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften



BA50013-BC