








FUMAGALLI schräge LED-Wandleuchte "Amelia Wall" - E27 - IP55

Außen tubular geneigter Leuchte der italienischen Marke FUMAGALLI, die durch ihr großartiges Design und Qualität besticht. Sie besteht aus harzbeständigem Material, das gegen Stöße, Korrosion und Verfall durch UV-Strahlen resistent ist. Aufgrund ihrer Schutzart IP55 ist sie für den Außeneinsatz geeignet. Integriert einen Opaldiffusor und eine Lampenfassung für LED-Glühbirne E27 in Die verfügbaren Kombinationen: - Graue Applikation: 6W - 4000K - Schwarz-weiße Applikation: 8,5 W - CCT (2700K-4000K-6500K)



Produktdaten

| Gehäusefarbe | Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen), Grau (benutzen) |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Lichttemperatur | CCT (verwenden) |
| Hülse | E27 |
| Zertifikate | CE, ROHS |
| Energieeffizienzklasse | A+ (2021) |
| Abmessungen (mm) Lxlxh | Ø100x340x170 |
| Dimmbar | Nein |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Benutzungsfrequenz | Intensiv |
| Garantie | Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre |
| IP | IP55 |
| Kelvin (K) | 4000 |
| Material | Harz |
| Materialdiffusor | PMMA |
| Montage | Fläche |
| Leistung (W) | 6, 8.5 |
| Temperaturbereich | -20°C ~ +40°C |
| Nennspannung (V) | 220 - 240 V AC |
| Tonalität | Neutralweiß, CCT |
| Außengebrauch | Ja |
| Empfohlene Verwendung | Garten, Fassaden, Terrassen, Balkone |
| Nutzungsdauer (h) | 25000 |





Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

DR2.571.000.AYV1K

Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen), Lichttemperatur: CCT (verwenden)



DR2.571.000.LYV1K

Gehäusefarbe: Grau (benutzen), Lichttemperatur: CCT (verwenden)



DR2.571.000.WYV1K

Gehäusefarbe: Weiß (benutzen), Lichttemperatur: CCT (verwenden)