





## LED Einbaupanel 60x60cm - TRIAC dimmbar - 44W - 3960 lm - UGR19

Einbau-LED-Panel mit einem ultraflachen Design und modernster Technologie, die kraftvolle und gleichmäßige Beleuchtung bietet. Es handelt sich um eine hocheffiziente Leuchte mit einer Leistung von 44W und einem Lichtstrom von 3800 Lumen. Es beinhaltet einen TRIAC-Regelungsdriver, der die Möglichkeit bietet, die Lichtintensität anzupassen. Dank seines niedrigen Blendungsindex, UGR19, bietet dieses Panel hohen visuellen Komfort. Es ist in drei Farbtönen erhältlich: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K).



## Produktdaten

LichttemperaturWeißes Eis (NICHT VERWENDEN), Warmes Weiß (NICHT BENUTZ	EN), Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) Lxlxh	600 x 600 x 6
Schnittmaße (mm)	600x600mm
Dimensionen LED-Panel	60x60
Dimmbar	Ja
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	44
Temperaturbereich	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220-240 V
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000





Produktvarianten		
Artikelnummer	Eigenschaften	
K5235-TRIAC-BC	Lichttemperatur : Warmes Weiß (NICHT BENUTZEN)	
K5235-TRIAC-BF	Lichttemperatur : Weißes Eis (NICHT VERWENDEN)	
K5235-TRIAC-BN	Lichttemperatur : Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)	