



8er Pack x Slim LED Panels 60x60cm - Philips Treiber - 44W - UGR19

PACK x 8 Einbau-LED-Panels 60X60 cm - Philips Treiber. Elegante und ultraflache Paneele mit fortschrittlicher Technologie für kraftvolle und gleichmäßige Beleuchtung in drei Weißtönen (3000K, 4000K, 6000K). Sie haben eine Leistung von 44W und einen Lichtstrom von 3800 Lumen. Ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser. Hoher Farbwiedergabeindex (CRI>80) für präzise Farbwiedergabe und niedrigen Blendungsindex (UGR≤19). Sie können an abgehängten Decken montiert oder mit einem bündigen Rahmen (nicht enthalten) in Gipskarton eingebaut werden.



Produktdaten

LichttemperaturWeißes Eis (NICHT VERWENDEN), Warmes Weiß (NICHT BE	NUTZEN), Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensionen LED-Panel	60x60
Fahrer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	44
Sensor	Nein
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	UGR19
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000





Produktvarianten		
Artikelnummer	Eigenschaften	PACK 44W
		PACK GOT 9.8 URC-19 GO URC
K5235-BC-8	Lichttemperatur : Warmes Weiß (NICHT BENUTZEN)	CrisiD tve
		PACK OF SE USC-19 USC-19 USC-19 USC-29 USC-2
K5235-BF-8	Lichttemperatur: Weißes Eis (NICHT VERWENDEN)	CHILDONE (d) Small
		PRILLES
K5235-BN-8	Lichttemperatur: Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)	LEO dinor