



12er-Pack LED-Einbaupanels slim 120x30 cm - Philips Treiber - 44W - UGR19

PACK x 12 eingelassene LED-Panels 120x30cm - PHILIPS-Treiber. Die Paneele haben ein elegantes, ultradünnes Design und modernste Technologie, die es ihnen ermöglicht, leistungsstarke, gleichmäßige Beleuchtung in 3 Farbtemperaturen bereitzustellen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). Sie sind mit einem mikroprismatischen Diffusor ausgestattet, der eine blendfreie Beleuchtung (UGR<19) garantiert, ideal für Büros, Besprechungsräume, Schulen oder Krankenhäuser. Dank ihres hohen Farbwiedergabe-Index (CRI>80) reproduzieren sie Farben, die dem natürlichen Licht sehr ähnlich sind. Die Paneele können an abgehängten Decken (abnehmbare Deckenplatten von 120x30 cm) montiert oder direkt in Trockenbauwände mit einem Einbaurahmen (nicht enthalten) eingebaut werden.



Produktdaten

LichttemperaturWeißes Eis (NICHT VERWENDEN), Warmes Weiß (I	NICHT BENUTZEN), Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) Lxlxh	1200 x 300 x 6
Dimensionen LED-Panel	120x30
Dimmbar	Optional, den Treiber ersetzen
Fahrer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Leistung (W)	44
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	UGR19
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000





Artikelnummer Eigenschaften K5236-BC-12 Lichttemperatur: Warmes Weiß (NICHT BENUTZEN) K5236-BF-12 Lichttemperatur: Weißes Eis (NICHT VERWENDEN)