





LED Feuchtraumleuchte, koppelbar 150cm 45W IP65

Ref. B8410-2-150BF

Kompaktes Design, geringer Verbrauch und hohe Lichtleistung (100lm/W) verbundene schlanke LED-Wasserdichtanzeige. Es hat eine Länge von 150 cm und eine Leistung von 45 W. Dank seines wasserdichten, staubdichten und gegen äußere Einflüsse resistenten Designs (IP65) ist es perfekt für feuchte und äußere Umgebungen geeignet. Aufgrund seiner hochwertigen Materialien, Haltbarkeit und seiner Beleuchtung in kühlem Weißton (6500K) wird es besonders für Bauernhöfe und Zuchtanlagen empfohlen. Schützen Sie Ihre Investition mit diesem wasserdichten LED-Bildschirm!



Produktdaten

Lichttemperatur	6500K (benutzen)
Öffnungswinkel (°)	140
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Abmessungen (mm) Lxlxh	1570 X 50 X 34
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Effizienz (Lm/w)	100
Leistungsfaktor (cosφ)	0,9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	6500
Lumen (Lm)	4500
Material	Kunststoff
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Fläche
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	45
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C





Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Kaltes Weiß
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Handel, Industrie, Parken
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften



B8410-2-150BF Lichttemperatur : 6500K (benutzen)