






LED Pendelleuchte für Magnet 48V Schienensystem 5W dimmbar

LED-Hängespot für 48V-Magnettrack mit einer Leistung von 5W. Beinhaltet einen DALI-2 protocoll einstellbaren Treiber und ein CCT-System mit einstellbarer Farbtemperatur (2700K - 6000K). Benötigt DALI-Controller und/oder Master (nicht enthalten). Entwickelt, um Blendung zu minimieren und mit einem Öffnungswinkel von 36°. Bietet eine effiziente Beleuchtung und überlegenen visuellen Komfort, mit einem CRI>90, das eine hochfidelitäts Farbgebung gewährleistet.



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)
Öffnungswinkel (°)	36
Zertifikate	CE, ROHS
Farbkontrolle	ССТ
CRI	90-95
Abmessungen (mm) Lxlxh	1100 x Ø45
Dimmbar	Ja
Fahrer	BOKE
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	2700-6000
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	5
Steuerungssystem	DALI
Nennspannung (V)	48V
Art der Schiene	Magnetisch
Tonalität	ССТ
UGR	UGR22
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000





Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften



LCM-5W-CCT-DALI-B Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)



LCM-5W-CCT-DALI-N Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)