



LED 3-Phasen-Schienenstrahler - 15W - CCT - CRI90 - 1350 Im


15W LED-Projektor für Dreiphasenschiene, mit einem kompakten und modernen Design. Orientierbar, mit einem Öffnungswinkel von 38°, bietet einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90), perfekt für die kommerzielle Beleuchtung. Ausgestattet mit CCT-System, um die Farbtemperatur zwischen 3000K, 4000K und 6000K anzupassen. Verfügbar in Schwarz und Weiß. ** 5-Jahres-Garantie **



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)
Hoch	220mm
Breite	Ø60mm
Öffnungswinkel (°)	38
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	90-95
Dimmbar	Nein
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lang	165 mm
Lumen (Lm)	1350
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Orientierbar	Ja
Leistung (W)	15
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
Art der Schiene	Dreiphasig
LED-Typ	Chip Bridgelux
Tonalität	ССТ
Außengebrauch	Nein

 $Empfohlene\ Verwendung\ K\"{u}chen,\ Handel,\ Salon,\ Museen\ -\ Galerien,\ Mode\ und\ Einzelhandel$





Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



BPT-15W-CCT-B

Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)



BPT-15W-CCT-N

Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)