



Einbaustrahler Set Ø90mm (weiß/grau) + GU10 5,4W + Fassung

Komplettes Beleuchtungsset, bestehend aus: Einbauleuchte Ø90mm mit niedrigem UGR - Verstellbar - Weiß und Champagnerfarbe. 5.4W GU10 LED-Lampe - Erhältlich in 3 Farbtemperaturen: warmweiß, neutral und kalt GU10-Fassungen aus vormontierter Keramik.



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß und Champagner (verwenden), Schwarz und Champagner (verwenden), Schwarz und Weiß (benutzen), Grau und Weiß (benutzen), Grau und Schwarz (verwenden)
Lichttemperatur	2700°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Hülse	GU10
Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxIxh	ø90x29
Schnittmaße (mm)	Ø75, ø75
Effizienz (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Set	Ja
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Glas, Glühbirne : Glas
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Ja
Leistung (W)	5,4
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Esszimmer, Hotels, Küchen, Salon
UGR	UGR18

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
K920-CB-BC	Gehäusefarbe : Weiß und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



Artikelnummer	Eigenschaften	
K920-CB-BF	Gehäusefarbe : Weiß und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
K920-CB-BN	Gehäusefarbe : Weiß und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	
K920-CN-BC	Gehäusefarbe : Schwarz und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)	
K920-CN-BF	Gehäusefarbe : Schwarz und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
K920-CN-BN	Gehäusefarbe : Schwarz und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	
K920-GB-BC	Gehäusefarbe : Grau und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)	
K920-GB-BF	Gehäusefarbe : Grau und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
K920-GB-BN	Gehäusefarbe : Grau und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	

Artikelnummer	Eigenschaften	
K920-GN-BC	Gehäusefarbe : Grau und Schwarz (verwenden), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)	
K920-GN-BF	Gehäusefarbe : Grau und Schwarz (verwenden), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
K920-GN-BN	Gehäusefarbe : Grau und Schwarz (verwenden), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	
K920-NB-BC	Gehäusefarbe : Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)	
K920-NB-BF	Gehäusefarbe : Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
K920-NB-BN	Gehäusefarbe : Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	