



## Einbaustrahler-Set eckig 93x93mm (schwarz/weiß) + GU10-Glühbirne 5,4W + Glühbirnenfassung

Komplettes Beleuchtungsset bestehend aus: Verstellbare quadratische Einbauleuchte mit niedrigem UGR - Weiße Farbe mit champagnerfarbenem Innenraum. GU10 5.4W LED-Lampe - Erhältlich in 3 Farbtönen: warmweiß, neutral und kalt Vorverdrahtete GU10-Fassungen aus Keramik.



### Produktdaten

|                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe           | Weiß und Champagner (verwenden), Schwarz und Champagner (verwenden), Schwarz und Weiß (benutzen), Grau und Weiß (benutzen), Grau und Schwarz (verwenden) |
| Lichttemperatur        | 2700°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)                                                                                                |
| Hülse                  | GU10                                                                                                                                                     |
| Zertifikate            | CE, ROHS                                                                                                                                                 |
| Abmessungen (mm) LxIhx | 93 x 93 x 29                                                                                                                                             |
| Schnittmaße (mm)       | Ø75, Ø 75                                                                                                                                                |
| Effizienz (Lm/w)       | 130                                                                                                                                                      |
| Garantie               | Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre                                                                                                                      |
| IP                     | IP20                                                                                                                                                     |
| Kelvin (K)             | 4000, 6000, 2700                                                                                                                                         |
| Set                    | Ja                                                                                                                                                       |
| Material               | Polycarbonat, Glühbirne: Glas                                                                                                                            |
| Materialdiffusor       | Polycarbonat                                                                                                                                             |
| Montage                | Einbaubar                                                                                                                                                |
| Orientierbar           | Ja                                                                                                                                                       |
| Tonalität              | Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß                                                                                                                       |
| Außengebrauch          | Nein                                                                                                                                                     |
| Empfohlene Verwendung  | Esszimmer, Schlafzimmer, Hotels, Küchen, Handel                                                                                                          |
| Leistung (W)           | 5,4                                                                                                                                                      |

### Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

K921-CB-BC

Gehäusefarbe : Weiß und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



| Artikelnummer | Eigenschaften                                                                           |                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K921-CB-BF    | Gehäusefarbe : Weiß und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)     |    |
| K921-CB-BN    | Gehäusefarbe : Weiß und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)    |    |
| K921-CN-BC    | Gehäusefarbe : Schwarz und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden) |    |
| K921-CN-BF    | Gehäusefarbe : Schwarz und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)  |   |
| K921-CN-BN    | Gehäusefarbe : Schwarz und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden) |  |
| K921-GB-BC    | Gehäusefarbe : Grau und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)           |  |
| K921-GB-BF    | Gehäusefarbe : Grau und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)            |  |
| K921-GB-BN    | Gehäusefarbe : Grau und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)           |  |

| Artikelnummer | Eigenschaften                                                                     |                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K921-GN-BC    | Gehäusefarbe : Grau und Schwarz (verwenden), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden) |    |
| K921-GN-BF    | Gehäusefarbe : Grau und Schwarz (verwenden), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)  |    |
| K921-GN-BN    | Gehäusefarbe : Grau und Schwarz (verwenden), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden) |    |
| K921-NB-BC    | Gehäusefarbe : Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)  |   |
| K921-NB-BF    | Gehäusefarbe : Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)   |  |
| K921-NB-BN    | Gehäusefarbe : Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)  |  |