




ΚΙΤ δακτύλιος εσοχής Ø110mm (μαύρο) + λαμπτήρας GU10 5,4W + υποδοχή λαμπτήρα

Συμπληρωμένο κιτ φωτισμού που αποτελείται από: Εσοχή στρογγυλού φωτιστικού Ø110mm - Ρυθμιζόμενο - Ασπρο χρώμα. Λάμπα LED GU10 5,4W - Διαθέσιμη σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό, ουδέτερο και ψυχρό Λαμπτήρας GU10 κατασκευασμένος από προ-συρματωμένη κεραμική.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Πλάτα (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	100
Κάλυμμα	GU10
Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø110x27
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø80
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	130
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 6000, 2700
Κιτ	Ναι
Υλικό	Πολυcarbonate, Λάμπα: Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	5,4
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Καφετέρια, Κρεβατοκάμαρες, Ξενοδοχεία, Σαλόνι



Product variants

Reference	Attributes
-----------	------------

Reference	Attributes	
		
K986-B-BC	Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
		
K986-B-BF	Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
		
K986-B-BN	Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
		
K986-N-BC	Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
		
K986-N-BF	Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
		
K986-N-BN	Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
		
K986-P-BC	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	

Reference	Attributes	
K986-P-BF	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
K986-P-BN	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	