



## ΚΙΤ Τετράγωνος δακτύλιος κάτω φωτισμού 93x93mm (μαύρο) + Λαμπτήρας GU10 5,4W + Βάση λαμπτήρα

Συγκρότημα φωτισμού πλήρους που αποτελείται από: Τετράγωνο ρυθμιζόμενο φωτιστικό - Λευκό χρώμα. Λαμπτήρας LED GU10 5.4W - Διαθέσιμος σε 3 χρώματα θερμοκρασίας: ζεστό λευκό, ουδέτερο και δροσερό Φωτιστικά GU10 κατασκευασμένα από προ-καλωδιωμένη κεραμική.



### Product data

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Χρώμα θήκης                 | Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Πλάτα (χρησιμοποιήστε) |
| Θερμοκρασία φωτός           | 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)         |
| Κάλυμμα                     | GU10                                                           |
| Πιστοποιητικά               | KE, POH                                                        |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ     | 93x93x29                                                       |
| Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά) | Ø75                                                            |
| Αποτελεσματικότητα (Lm/w)   | 130                                                            |
| Εγγύηση                     | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια                         |
| Διεύθυνση IP                | IP20                                                           |
| Κέλβιν (K)                  | 4000, 6000, 2700                                               |
| Κιτ                         | Ναι                                                            |
| Υλικό                       | Πολycarbonate, Λαμπτήρας: γυαλί                                |
| Υλικό διάχυσης              | Πολυκαρμπονικό                                                 |
| Συναρμολόγηση               | Εντοιχιζόμενος                                                 |
| Οριζόντιος                  | Ναι                                                            |
| Ικανότητα (W)               | 5,4                                                            |
| Τονικότητα                  | Ζεστό λευκό, Λευκός κρίος, Ουδέτερο λευκό                      |
| Εξωτερική Χρήση             | Όχι                                                            |



### Product variants

Reference Attributes

| Reference | Attributes                                                                        |                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |    |
| K982-B-BC | Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)                   |                                                                                       |
|           |                                                                                   |    |
| K982-B-BF | Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)           |                                                                                       |
|           |                                                                                   |   |
| K982-B-BN | Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)                   |                                                                                       |
|           |                                                                                   |  |
| K982-N-BC | Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)         |                                                                                       |
|           |                                                                                   |  |
| K982-N-BF | Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε) |                                                                                       |
|           |                                                                                   |  |
| K982-N-BN | Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)         |                                                                                       |
|           |                                                                                   |  |
| K982-P-BC | Χρώμα θήκης : Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)          |                                                                                       |

| Reference | Attributes                                                                       |                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K982-P-BF | Χρώμα θήκης : Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε) |  |
| K982-P-BN | Χρώμα θήκης : Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)         |  |