



ΚΙΤ Σταθερός δακτύλιος εσοχής Ø93mm (λευκό) + Λαμπτήρας GU10 5,4W + Βάση λαμπτήρα

Πλήρες κιτ φωτισμού που αποτελείται από: Σταθερός ενσωματωμένος προβολέας Ø93mm με χαμηλό UGR - Λευκό χρώμα Λάμπα GU10 LED 5.4W - Διαθέσιμη σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό, ουδέτερο και ψυχρό Λαμπτήρες GU10 κατασκευασμένοι από προ-συρματωμένη κεραμική.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Λευκό και Χρυσό (χρήση), Λευκό και Ασημί (χρήση), Άσπρο και Μαύρο (χρησιμοποιήστε), Λευκό (χρησ
Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	100
Κάλυμμα	GU10
Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø93x53χιλιοστά
Απόσταση κοπής (χιλιοστά)	Ø85
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	130
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 6000, 2700
Κιτ	Ναι
Υλικό	Polycarbonate, Λάμπα: Κρύσταλλος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	5,4
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR18
Εξωτερική Χρήση	Όχι

Product variants

Reference	Attributes
-----------	------------

K930-85-R-B-BC	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)
----------------	---



Reference	Attributes	
K930-85-R-B-BF	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
K930-85-R-B-BN	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
K930-85-R-BD-BC	Χρώμα θήκης : Λευκό και Χρυσό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
K930-85-R-BD-BF	Χρώμα θήκης : Λευκό και Χρυσό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
K930-85-R-BD-BN	Χρώμα θήκης : Λευκό και Χρυσό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
K930-85-R-BN-BC	Χρώμα θήκης : Άσπρο και Μαύρο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
K930-85-R-BN-BF	Χρώμα θήκης : Άσπρο και Μαύρο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
K930-85-R-BN-BN	Χρώμα θήκης : Άσπρο και Μαύρο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-BP-BC	Χρώμα θήκης : Λευκό και Ασημί (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
K930-85-R-BP-BF	Χρώμα θήκης : Λευκό και Ασημί (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
K930-85-R-BP-BN	Χρώμα θήκης : Λευκό και Ασημί (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
K930-85-R-BR-BC	Χρώμα θήκης : Λευκό και Κόκκινο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
K930-85-R-BR-BF	Χρώμα θήκης : Λευκό και Κόκκινο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
K930-85-R-BR-BN	Χρώμα θήκης : Λευκό και Κόκκινο (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
K930-85-R-N-BC	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
K930-85-R-N-BF	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-BN	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	