



Recessed downlight ring Ø90mm (white/grey) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kokonainen valaistussarja, joka koostuu: Upotettu valaisin Ø90mm alhaisella UGR:illä - Säädettyä - Valkoinen ja samppanjan värinen. 5.4W GU10 LED-lamppu - Saatavana 3 sävyssä: lämmin valkoinen, neutraali ja viileä
Esijoiitetut keraamiset GU10 lampunpidikkeet.



Product data

Kuoren väri	Valkoinen ja samppanja (käytä), Musta ja samppanja (käyttää), Musta ja Valkoinen (käytä), Harmaa ja Valkoinen (käyttää), Harmaa ja Musta (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Pyörälaakeri	GU10
Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	Ø90x29
Leikkausmitat (mm)	Ø75, Ø75
Tehokkuus (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Välineet	Kyllä
Materiaalit	Polykarbonaatti, Lamppu: Kristalli, Lamppu: Lasi
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Kyllä
Teho (W)	5,4
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Suosittelut Käyttö	Ravintola, Hotellit, Kodit, Olohuone
UGR	UGR18

Product variants

Reference	Attributes
K920-CB-BC	Kuoren väri : Valkoinen ja samppanja (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Kuoren väri : Valkoinen ja samppanja (käytä), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K920-CB-BN	Kuoren väri : Valkoinen ja samppanja (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K920-CN-BC	Kuoren väri : Musta ja samppanja (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
K920-CN-BF	Kuoren väri : Musta ja samppanja (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K920-CN-BN	Kuoren väri : Musta ja samppanja (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K920-GB-BC	Kuoren väri : Harmaa ja Valkoinen (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
K920-GB-BF	Kuoren väri : Harmaa ja Valkoinen (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K920-GB-BN	Kuoren väri : Harmaa ja Valkoinen (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Kuoren väri : Harmaa ja Musta (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
K920-GN-BF	Kuoren väri : Harmaa ja Musta (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K920-GN-BN	Kuoren väri : Harmaa ja Musta (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K920-NB-BC	Kuoren väri : Musta ja Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
K920-NB-BF	Kuoren väri : Musta ja Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K920-NB-BN	Kuoren väri : Musta ja Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	