

KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (white/black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kokonainen valaisinsarja, joka koostuu: Säättömahdollinen neliösuuntavalo alhaisella UGR:llä - Valkoinen väri with samppanjavärinen sisus. GU10 5.4W LED-lamppu - Saatavana kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen, neutraali ja viileä Esikytetyt GU10-lampunkannattimet, jotka on valmistettu keraamikasta.



Product data

Kuoren väri	Valkoinen ja samppanja (käytä), Musta ja samppanja (käyttää), Musta ja Valkoinen (käytä), Harmaa ja Valkoinen (käyttää), Harmaa ja Musta (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Pyörälaakeri	GU10
Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	93 x 93 x 29
Leikkausmitat (mm)	Ø75, Ø 75
Tehokkuus (Lm/w)	130
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Välineet	Kyllä
Materiaalit	Polykarbonaatti, Lamppu: Kristalli
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Kyllä
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Ravintola, Makuualueet, Hotellit, Kodit, Liiketoiminta
Teho (W)	5,4


29mm

Product variants

Reference Attributes

K921-CB-CB

Kuoren väri : Valkoinen ja samppanja (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



Reference	Attributes	
K921-CB-BF	Kuoren väri : Valkoinen ja samppanja (käytä), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K921-CB-BN	Kuoren väri : Valkoinen ja samppanja (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K921-CN-BC	Kuoren väri : Musta ja samppanja (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
K921-CN-BF	Kuoren väri : Musta ja samppanja (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K921-CN-BN	Kuoren väri : Musta ja samppanja (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K921-GB-BC	Kuoren väri : Harmaa ja Valkoinen (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
K921-GB-BF	Kuoren väri : Harmaa ja Valkoinen (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K921-GB-BN	Kuoren väri : Harmaa ja Valkoinen (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	

Reference	Attributes	
K921-GN-BC	Kuoren väri : Harmaa ja Musta (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
K921-GN-BF	Kuoren väri : Harmaa ja Musta (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K921-GN-BN	Kuoren väri : Harmaa ja Musta (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K921-NB-BC	Kuoren väri : Musta ja Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
K921-NB-BF	Kuoren väri : Musta ja Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K921-NB-BN	Kuoren väri : Musta ja Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	