



Linéaire LED suspendue / surface 40W - Slim - 120cm - 3100lm

Éclairage linéaire LED mince avec un design moderne pour montage suspendu ou en surface. Avec une puissance de 40W, elle offre un éclairage avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80) et sans scintillement, dans un ton blanc neutre (4000K). Comprend un kit d'installation complet pour montage suspendu et au plafond.



Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	1200x22x85
Dimmer	Non
Conducteur	Intérieur
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	3100
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate



Orientable	Non
Puissance (W)	40
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Bureaux

Variantes du produit

Référence Attributs



B9050-B-BN Couleur du boîtier: Blanc (utiliser)



B9050-N-BN Couleur du boîtier: Noir (utiliser)