









## Double spot LED CCT sur piquet "Minitommy 2L" GU10 7W IP55


## Ref. 3M2.001.000.AXU2K

Projecteur extérieur double adjustable de la marque FUMAGALLI, équipé de deux têtes ajustables incluant des ampoules LED GU10 de 3,5W interchangeables. Lampe de jardin MINITOMMY en résine résistante aux impacts et aux intempéries. La température de couleur CCT ajustable vous permet de régler la température de 3000°K à 4000°K à l'aide de l'interrupteur directement sur la lampe. Les ampoules LED ainsi que tous les accessoires pour l'installation, le piquet pour l'embedding, et les connexions au circuit électrique sont inclus. Le piquet de jardin LED MINITOMMY se connecte directement à 230V. Avec une classification IP55, il convient à une installation en extérieur, résistant à la pluie, à l'humidité, à la poussière et à la saleté. 2x GU10 3,5W 230V CCT (3000K; 4000K) 316x261mm IP55



## Caractéristiques du produit

Douille	GU10
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	316x261
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	104
Équivalence (W)	100
Facteur de puissance (cosφ)	0,5
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Garantie IP	Selon la garantie légale : 3 ans
IP .	IP55
IP Kelvin (K)	IP55 3000, 4000
IP Kelvin (K) Lumens (Lm)	IP55 3000, 4000 800
IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau	IP55 3000, 4000 800 Résine
IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau Matériau diffuseur	IP55 3000, 4000 800 Résine Polycarbonate
IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau Matériau diffuseur Orientable	IP55 3000, 4000 800 Résine Polycarbonate Oui
IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau Matériau diffuseur Orientable Plage de température	IP55 3000, 4000 800 Résine Polycarbonate Oui -20°C ~ +40°C





Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Jardin
Durée de vie (h)	25000

## Variantes du produit

Référence Attributs



3M2.001.000.AXU2K