









Projecteur LED d'extérieur 100W - 12-24V DC - 120° - IP66


Ref. B1886-100-BF

Projecteur LED étanche basse tension et haute puissance, avec un design compact et durable, conforme à des normes de qualité élevées. Émet une lumière d'un ton blanc froid (5000K) avec une puissance de 100W et une luminosité de 13000lm. Grâce à sa classification de protection IP66, il est adapté à une utilisation en extérieur, même dans des conditions environnementales défavorables. Fonctionnant sous basse tension, il est idéal pour une utilisation dans les bateaux, les jardins, les caravanes, les zones près des piscines, parmi de nombreuses autres applications possibles.



Caractéristiques du produit

Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	310x250x45
Dimmer	Non
Gammes de projecteurs	12-24V
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP66
Kelvin (K)	5000
Lumens (Lm)	13000
Matériau	Métal
Matériau diffuseur	Cristal
Montage	Surface
Orientable	Oui
Puissance (W)	100
Tension Nominale (V)	10-30V CC
Type de LED	Puces EPISTAR
Tonalité	Blanc froid
Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Jardin, Commerce, Façades, Bateaux
Durée de vie (h)	25000





Variantes du produit

Référence Attributs



B1886-100-BF