



Lot de 8 - Panneau LED 60x60 extra-plat -Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 8 panneaux LED encastrés 60X60 cm - Driver Philips. Panneaux élégants et ultra-minces avec une technologie avancée pour un éclairage puissant et homogène en trois nuances de blanc (3000K, 4000K, 6000K). Ils ont une puissance de 44W et un flux lumineux de 3800 lumens. Idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Indice de rendu de couleur élevé (IRC>80) pour une reproduction précise des couleurs et indice de faible éblouissement (UGR≤19). Ils peuvent être montés sur des faux plafonds ou encastrés dans des plaques de plâtre avec un cadre encastré (non inclus).





Caractéristiques du produit

T° de lumièreBlanc Froid (NE PAS UTILISER), Blanc Chaud (N	E PAS UTILISER), Blanc neutre (NE PAS UTILISER)
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions du panneau LED	60x60
Conducteur	Philips
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	3800
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	44
Capteur	Non
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
UGR	UGR19
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000





Variantes du produ	uit	
Référence	Attributs	
K5235-BC-8	T° de lumière : Blanc Chaud (NE PAS UTILISER)	PACK UNC-19 (a) (b) (c) (c) (d) (d)
K5235-BF-8	T° de lumière : Blanc Froid (NE PAS UTILISER)	PRILLIPS
K5235-BN-8	T° de lumière : Blanc neutre (NE PAS UTILISER)	PACK COTYS UBC-19 UBC-19 33