


## Kit Collettere spot encastrable Ø93mm (argent) + Ampoule GU10 5,4W + Douille

Kit d'éclairage complet composé de : Encadrement encastré fixe Ø93mm avec un UGR faible - Couleur noire avec un intérieur doré. Ampoule LED GU10 5.4W - Disponible en 3 nuances : blanc chaud, neutre et froid Supports de lampe GU10 en céramique pré-câblée.



### Caractéristiques du produit

|                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Couleur de la coque Blanc (utiliser), Noir (utiliser), Argent (utiliser), Dorado (utiliser) |                                                        |
| T° de lumière                                                                               | 3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser) |
| Angle d'ouverture (°)                                                                       | 100                                                    |
| Douille                                                                                     | GU10                                                   |
| Certificats                                                                                 | CE, ROHS                                               |
| Dimensions (mm) LxIxh                                                                       | Aro : 93x53mm, Ø93x53                                  |
| Distance de coupe (mm)                                                                      | Ø85                                                    |
| Efficacité (Lm/w)                                                                           | 130                                                    |
| Garantie                                                                                    | Selon la garantie légale : 3 ans                       |
| IP                                                                                          | IP20                                                   |
| Kelvin (K)                                                                                  | 4000, 6000, 2700                                       |
| Kit                                                                                         | Oui                                                    |
| Matériau                                                                                    | Polycarbonate, Ampoule : Verre                         |
| Matériau diffuseur                                                                          | Polycarbonate                                          |
| Montage                                                                                     | Encastrable                                            |
| Orientable                                                                                  | Non                                                    |
| Tonalité                                                                                    | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre                 |
| UGR                                                                                         | UGR18                                                  |
| Puissance (W)                                                                               | 5,4                                                    |
| Usage extérieur                                                                             | Non                                                    |



### Variantes du produit

| Référence | Attributs                                                                  |                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K987-B-BC | Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)  |    |
| K987-B-BF | Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)   |    |
| K987-B-BN | Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)  |    |
| K987-D-BC | Couleur de la coque : Dorado (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser) |  |
| K987-D-BF | Couleur de la coque : Dorado (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)  |  |
| K987-D-BN | Couleur de la coque : Dorado (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser) |  |
| K987-N-BC | Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)   |  |

| Référence | Attributs                                                                  |                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                            |    |
| K987-N-BF | Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)    |                                                                                       |
|           |                                                                            |    |
| K987-N-BN | Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)   |                                                                                       |
|           |                                                                            |   |
| K987-P-BC | Couleur de la coque : Argent (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser) |                                                                                       |
|           |                                                                            |  |
| K987-P-BF | Couleur de la coque : Argent (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)  |                                                                                       |
|           |                                                                            |  |
| K987-P-BN | Couleur de la coque : Argent (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser) |                                                                                       |