



Recessed downlight ring Ø90mm (white/grey) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletna set rasvjete sastavljen od: Ugrađeni reflektor Ø90mm s niskim UGR-om - Okretni - Bjela i champagne. LED žarulja GU10 od 5.4W - Dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna i hladna GU10 svjetline od keramike pripremljene za povezivanje.



Product data

Boja kućišta	Bijela i šampanjac (koristiti), Nigra i šampanjac (koristiti), Crna i Bijela (koristiti), Siva i Bijela (koristiti), Sivi i Crni (koristiti)
T° svjetlosti	2700°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Čaška	GU10
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø90x29
Dimenzije rezanja (mm)	Ø75, Ø75
Učinkovitost (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplet	Da
Materijal	Polikarbonat, Žarulja: Staklo, Žarulja : Staklo
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Da
Snaga (W)	5,4
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Trpeza, Hoteli, Kuhinje, Salon
UGR	UGR18



Product variants

Reference	Attributes
K920-CB-BC	Boja kućišta : Bijela i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Boja kućišta : Bijela i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K920-CB-BN	Boja kućišta : Bijela i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K920-CN-BC	Boja kućišta : Nigra i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K920-CN-BF	Boja kućišta : Nigra i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K920-CN-BN	Boja kućišta : Nigra i šampanjac (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K920-GB-BC	Boja kućišta : Siva i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K920-GB-BF	Boja kućišta : Siva i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K920-GB-BN	Boja kućišta : Siva i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Boja kućišta : Sivi i Crni (koristiti) , T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K920-GN-BF	Boja kućišta : Sivi i Crni (koristiti) , T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K920-GN-BN	Boja kućišta : Sivi i Crni (koristiti) , T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K920-NB-BC	Boja kućišta : Crna i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	
K920-NB-BF	Boja kućišta : Crna i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K920-NB-BN	Boja kućišta : Crna i Bijela (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	