

KIT Aro okrugli downlight Ø93mm + LED modul MR16 5W


Kompletna rasvjetna oprema sastavljena od: Ugradni fiksni reflektor Ø93mm s niskim UGR-om - Bjela boja LED žarulja GU10 od 5.4W - Dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna i hladna GU10 svjetiljke od keramike s prethodno priključenim kablom.



Product data

Boja kućišta: Bijeli (koristiti), Neko (koristiti), Bijela i Zlatna (koristi), Bijela i Srebrna (koristiti), Bijela i Crna (koristiti), Bijelo i Crveno (koristiti)

T° svjetlosti: 3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)



Product variants

Reference	Attributes	
K930-85-R-B-B1355-BC	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
		
K930-85-R-B-B1355-BF	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K930-85-R-B-B1355-BN	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BD-B1355-BC	Boja kućišta : Bijela i Zlatna (koristi), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BD-B1355-BF	Boja kućišta : Bijela i Zlatna (koristi), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K930-85-R-BD-B1355-BN	Boja kućišta : Bijela i Zlatna (koristi), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BN-B1355-BC	Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BN-B1355-BF	Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-BN-B1355-BN	Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K930-85-R-BP-B1355-BC	Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K930-85-R-BP-B1355-BF	Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K930-85-R-BP-B1355-BN	Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K930-85-R-BR-B1355-BC	Boja kućišta : Bijelo i Crveno (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K930-85-R-BR-B1355-BF	Boja kućišta : Bijelo i Crveno (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K930-85-R-BR-B1355-BN	Boja kućišta : Bijelo i Crveno (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K930-85-R-N-B1355-BC	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-B1355-BF	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K930-85-R-N-B1355-BN	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	