









Proiettore LED da esterno 50W - 12-24V DC - 120° - IP66


Ref. B1886-50-BF

Proiettore LED waterproof a bassa tensione, con un design compatto e robusto, che soddisfa elevati standard di qualità. Emette luce in tonalità bianco freddo (5000K) con una potenza di 50W e un flusso luminoso di 7900lm. Grazie alla sua classificazione di protezione IP66, è adatto per uso esterno, anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Operando a bassa tensione, è ideale per l'uso su barche, giardini, caravan, aree vicino a piscine, tra molte altre possibili applicazioni.



Dati del prodotto

Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioni (mm) Lxlxh	275x200x45
Regolabile in luminosità	No
Gamma di Proiettore	12-24V
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP66
Kelvin (K)	5000
Lumeni (Lm)	7000
Materiale	Metallo
Materiale diffusore	Cristallo
Montaggio	Superficie
Orientabile	Sì
Potenza (W)	50
Tensione Nominale (V)	10-30V CC
Tipo di LED	Chip EPISTAR
Tonalità	Bianco freddo
Uso Esterno	Sì
Uso Raccomandato	Giardino, Commercio, Facciate, Imbarcazioni
Vita utile (h)	25.000





Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



B1886-50-BF