



KIT Anello downlight quadrato 93x93mm (nero) + Lampadina GU10 5,4W + Portalampada

Kit di illuminazione completo composto da: Faro quadrato regolabile - Colore bianco. Bulbo LED GU10 5.4W - Disponibile in 3 temperature di colore: bianco caldo, neutro e freddo Portalampada GU10 realizzati in ceramica pre-cablata.



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare), Silver (usare)
T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa)
Becco	GU10
Certificati	CE, ROHS
Dimensioni (mm) LxIxh	93x93x29
Dimensioni di taglio (mm)	Ø75
Efficienza (Lm/w)	130
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Sì
Materiale	Polycarbonato, Bulbo: vetro
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	Sì
Potenza (W)	5,4
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No



Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

Riferimento	Attributi	
		
K982-B-BC	Colore della scocca : Bianco (usare), T° di luce : 3000°K (usare)	
		
K982-B-BF	Colore della scocca : Bianco (usare), T° di luce : 6000K (usa)	
		
K982-B-BN	Colore della scocca : Bianco (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)	
		
K982-N-BC	Colore della scocca : Nero (usare), T° di luce : 3000°K (usare)	
		
K982-N-BF	Colore della scocca : Nero (usare), T° di luce : 6000K (usa)	
		
K982-N-BN	Colore della scocca : Nero (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)	
		
K982-P-BC	Colore della scocca : Silver (usare), T° di luce : 3000°K (usare)	

Riferimento	Attributi	
K982-P-BF	Colore della scocca : Silver (usare), T° di luce : 6000K (usa)	
K982-P-BN	Colore della scocca : Silver (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)	