






Lin diskraint SKYline - 90W - 120LED/m - 5m


De SKYline suspendéiert linear Beleuchtung Kit kombinéiert innovativ Design a Versatilitéit fir eenzegaarteg Ëmfeld ze kreéiere. Erméiglecht vill Installatiounsoptionen: als Mauerwäsch, fir indirekt Beleuchtung, oder als direkt Licht, déi vum Plafong hängt. Ännescht seng modern a minimalistesch Stil all Raum. Enthalt eng 24V an 90W LED Strip mat enger Längt vun 5 Meter. Disponibel an verschiddene Faarftemperaturen an Nuancen. ** Stromversuergung net abegraff**

Product data

Faarf vum Gehäuse	Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	1800°K (benotzen), 2400°K (benotzen), 2700°K (benotzen), 3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen), Amber (benotzen), Blau (benotzen), Rait (benotzen), Rosa (benotzen)
Adhésioun	3M
Breit vun der Strooss (mm)	10
Winkeloop (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Dimensiounen (mm) LxIxh	5000x20
dimmbar	Jo
Distanz vum Schnëtt (mm)	50
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400
Lumen (Lm)	2000
Nr. Chips/Metrou	120
Leistung (W)	90
Nummspannung (V)	24V DC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß, Extra waarm wäiss, Blau, rëd, Rosa, Gréng, Extra waarm wäiss
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference Attributes

Reference	Attributes	
		
SKY5-N-180	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : 1800°K (benutzen)	
		
SKY5-N-240	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : 2400°K (benutzen)	
		
SKY5-N-270	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : 2700°K (benutzen)	
		
SKY5-N-AMB	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : Amber (benutzen)	
		
SKY5-N-AZ	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : Blau (benutzen)	
		
SKY5-N-BC	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : 3000°K (benutzen)	
		
SKY5-N-BF	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : 6000K (benutzen)	
		
SKY5-N-BN	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benutzen), T° vum Licht : 4000°K (benutzen)	

Reference	Attributes	
SKY5-N-RO	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benotzen), T° vum Liicht : Réit (benotzen)	
SKY5-N-SA	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benotzen), T° vum Liicht : Rosa (benotzen)	
SKY5-N-VE	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benotzen), T° vum Liicht : Gréng (benotzen)	