





KIT - Recessed downlight ring Ø86mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett Luuchte Kit bestehend aus: Versenkt Spotlicht Ø86mm - Champagnerfaarf 5.4W GU10 LED Glühbirn - Disponibel an 3 Schattungen: waarm wäiss, neutral, an cool GU10 Lampenhalter aus préiwt Keramik.



Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen), Geld (benotzen), Dorado (benotzen), Champagne (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø 86 x 40, Ø86 x 40
Schneiddimensiounen (mm)	Ø70, Ø 70
Effizienz (Lm/w)	130
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Jo
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Kristall
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	5,4
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Iesszaal, Schlafzëmmer, Küchen, Salon
Winkelope (°)	100



Product variants

Reference Attributes

K980-B-BC Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



Reference	Attributes	
K980-B-BF	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K980-B-BN	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
K980-C-BC	Faarf vum Gehäiss: Champagne (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)	
K980-C-BF	Faarf vum Gehäiss: Champagne (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K980-C-BN	Faarf vum Gehäiss: Champagne (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
K980-D-BC	Faarf vum Gehäiss: Dorado (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)	
K980-D-BF	Faarf vum Gehäiss: Dorado (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K980-D-BN	Faarf vum Gehäiss: Dorado (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	

Reference	Attributes	
K980-N-BC	Faarf vum Gehäiss: Schwarz (benutzen), T° vum Liicht : 2700°K (benutzen)	
K980-N-BF	Faarf vum Gehäiss: Schwarz (benutzen), T° vum Liicht : 6000K (benutzen)	
K980-N-BN	Faarf vum Gehäiss: Schwarz (benutzen), T° vum Liicht : 4000°K (benutzen)	
K980-P-BC	Faarf vum Gehäiss: Geld (benutzen), T° vum Liicht : 2700°K (benutzen)	
K980-P-BF	Faarf vum Gehäiss: Geld (benutzen), T° vum Liicht : 6000K (benutzen)	
K980-P-BN	Faarf vum Gehäiss: Geld (benutzen), T° vum Liicht : 4000°K (benutzen)	