





KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Pilnas apšvietimo komplektas, kurį sudaro: Fiksuotas įleidžiamas apvadą Ø93mm su mažu UGR - Juoda spalva su auksine vidine dalimi. 5.4W GU10 LED lemputė - Prieinama 3 atspalvių: šiltai baltai, neutrali ir vėsi GU10 lempos laikikliai, pagaminti iš anksto prijungtos keramikos.



Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti), Naudoti pinigus, Doradas (naudoti)
Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	100
Šaulys	GU10
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxh	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Kirpimo atstumas (mm)	Ø85
Efektyvumas (Lm/w)	130
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 6000, 2700
Rinkinys	Taip
Medžiaga	Polikarbonatas, Šviesos lemputė: Kristalas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Tonacija	Šiltai baltai, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	UGR18
Galia (W)	5,4
Naudojimas lauke	Ne



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K987-B-BC	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
K987-B-BF	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K987-B-BN	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
K987-D-BC	Korpuso spalva : Doradas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
K987-D-BF	Korpuso spalva : Doradas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K987-D-BN	Korpuso spalva : Doradas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
K987-N-BC	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K987-N-BN	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
		
K987-P-BC	Korpuso spalva : Naudoti pinigus, Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K987-P-BF	Korpuso spalva : Naudoti pinigus, Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K987-P-BN	Korpuso spalva : Naudoti pinigus, Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	