


Recessed downlight ring Ø90mm (white/grey) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Pilnas apšvietimo rinkinys, sudarytas iš: Įleidžiama šviesa Ø90mm su mažu UGR - Reguliuojama - Balta ir šampano spalva. 5.4W GU10 LED lemputė - Available in 3 shades: warm white, neutral, and cool GU10 lempučių laikikliai su iš anksto prijungta keramika.



Product data

Korpuso spalva	Balta ir šampano (naudoti), Juoda ir šampanas (naudoti), Juodas ir Baltas (naudoti), Pilkas ir Baltas (naudoti), Pilka ir Juoda (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Šaulys	GU10
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxh	ø90x29
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø75, ø75
Efektyvumas (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 6000, 2700
Rinkinys	Taip
Medžiaga	Polikarbonatas, Šviesos lemputė: Kristalas, Šviestuvai : Stiklas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Taip
Galia (W)	5,4
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Valgomasis, Viešbučiai, Kepimo virtuvės, Salon
UGR	UGR18



Product variants

Reference

Attributes

K920-CB-BC

Korpuso spalva : Balta ir šampano (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Korpuso spalva : Balta ir šampano (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K920-CB-BN	Korpuso spalva : Balta ir šampano (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
K920-CN-BC	Korpuso spalva : Juoda ir šampanas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
K920-CN-BF	Korpuso spalva : Juoda ir šampanas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K920-CN-BN	Korpuso spalva : Juoda ir šampanas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
K920-GB-BC	Korpuso spalva : Pilkas ir Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
K920-GB-BF	Korpuso spalva : Pilkas ir Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K920-GB-BN	Korpuso spalva : Pilkas ir Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Korpuso spalva : Pilka ir Juoda (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
K920-GN-BF	Korpuso spalva : Pilka ir Juoda (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K920-GN-BN	Korpuso spalva : Pilka ir Juoda (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
K920-NB-BC	Korpuso spalva : Juodas ir Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
K920-NB-BF	Korpuso spalva : Juodas ir Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K920-NB-BN	Korpuso spalva : Juodas ir Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	