






KIT - Recessed downlight ring Ø86mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Pilnas apšvietimo rinkinys, susidedantis iš: Įmontuota prožektorius Ø86mm - Champagne spalva 5.4W GU10 LED lemputė - Galima įsigyti 3 atspalviuose: šiltai baltas, neutralus ir šaltas GU10 lempučių laikikliai, pagaminti iš išanksto sujungtos keramikos.



Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti), Naudoti pinigus, Doradas (naudoti), Šampanas (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxH	Ø 86 x 40, Ø86 x 40
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø70, Ø 70
Efektivumas (Lm/w)	130
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 6000, 2700
Rinkinys	Taip
Medžiaga	Polikarbonatas, Šviesos lemputė: Kristalas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galía (W)	5,4
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Valgomasis, Miegamieji, Kepimo virtuvės, Salon
Atviro kampo (°)	100



Product variants

Reference Attributes

K980-B-BC Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



Reference	Attributes	
K980-B-BF	Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K980-B-BN	Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
K980-C-BC	Korpuso spalva: Šampanas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
K980-C-BF	Korpuso spalva: Šampanas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K980-C-BN	Korpuso spalva: Šampanas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
K980-D-BC	Korpuso spalva: Doradas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
K980-D-BF	Korpuso spalva: Doradas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K980-D-BN	Korpuso spalva: Doradas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	

Reference	Attributes	
K980-N-BC	Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
K980-N-BF	Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K980-N-BN	Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
K980-P-BC	Korpuso spalva: Naudoti pinigus, Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
K980-P-BF	Korpuso spalva: Naudoti pinigus, Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K980-P-BN	Korpuso spalva: Naudoti pinigus, Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	