


KIT Tilting recessed downlight Ø90mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Pilnīga apgaismojuma komplekts, kas sastāv no: legremdētais prožektors Ø90mm - Regulējams - Melna krāsa. GU10 LED spuldze 5.4W - Pieejama 3 toņos: silti balta, neitrāla un auksta GU10 lampu turētāji, kas izgatavoti no iepriekš savienotām keramikas daļām.



Product data

Apvalka krāsa	Balts (lietot), Melns (izmantot), Nauda (lietot)
Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	simts
Apvalks	GU10
sertifikāti	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxH	Ø 90 x 29
Griešanas izmēri (mm)	Ø 75
Efektivitāte (Lm/w)	130
Forma	Cirkulārs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
Kelvins (K)	4000, seši tūkstoši, 2700
Komplekts	Jā
Materiāls	Polikarbonāts, Spuldze: Stikls
Jauda (W)	5,4
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Materiāla difuzors	Polikarbonāts



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
		
K981-B-BF	Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
		
K981-B-BN	Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
		
K981-N-BC	Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
		
K981-N-BF	Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
		
K981-N-BN	Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
		
K981-P-BC	Apvalka krāsa : Nauda (lietot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Apvalka krāsa : Nauda (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
K981-P-BN	Apvalka krāsa : Nauda (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	