


KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (white/black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Pilnīga apgaismojuma komplekts sastāv no: Regulējams kvadrāts gaismeklis ar zemu UGR - Balta krāsa ar šampanieša iekšpusi. GU10 5.4W LED spuldze - Pieejama 3 toņos: silti balts, neitrāls un vēss Priekšizvadīti GU10 lampu turētāji, kas izgatavoti no keramikas.



Product data

Apvalka krāsa	Balts un šampanietis (lietot), Melns un šampanietis (lietot), Melns un Balts (lietot), Pelēks un balts (lietot), Pelēks un Melns (lietot)
Gaismas T°	2700°K (lietot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Apvalks	GU10
sertifikāti	CE, ROHS
Dimensijas (mm) LxIxH	93 x 93 x 29
Griešanas izmēri (mm)	Ø75, Ø 75
Efektivitāte (Lm/w)	130
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, seši tūkstoši, 2700
Komplekts	Jā
Materiāls	Polikarbonāts, Spuldze: Stikls
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Jā
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Ēdamzāle, Guļamistabas, Viesnīcas, Virtuves, Tirdzniecība
Jauda (W)	5,4



Product variants

Reference	Attributes
K921-CB-BC	Apvalka krāsa : Balts un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



Reference	Attributes	
K921-CB-BF	Apvalka krāsa : Balts un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
K921-CB-BN	Apvalka krāsa : Balts un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
K921-CN-BC	Apvalka krāsa : Melns un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)	
K921-CN-BF	Apvalka krāsa : Melns un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
K921-CN-BN	Apvalka krāsa : Melns un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
K921-GB-BC	Apvalka krāsa : Pelēks un balts (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)	
K921-GB-BF	Apvalka krāsa : Pelēks un balts (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
K921-GB-BN	Apvalka krāsa : Pelēks un balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	

Reference	Attributes	
K921-GN-BC	Apvalka krāsa : Pelēks un Melns (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)	
K921-GN-BF	Apvalka krāsa : Pelēks un Melns (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
K921-GN-BN	Apvalka krāsa : Pelēks un Melns (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
K921-NB-BC	Apvalka krāsa : Melns un Balts (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)	
K921-NB-BF	Apvalka krāsa : Melns un Balts (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
K921-NB-BN	Apvalka krāsa : Melns un Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	