



KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Pilns apgaismojuma komplekts, kas sastāv no: Kvadrātveida regulējamais gaismeklis - Balta krāsa. GU10 LED spuldze 5.4W - Pieejama 3 krāsu temperatūrās: silta balta, neitrāla un auksta GU10 lampu turētāji, kas izgatavoti no iepriekš savienotiem keramikas materiāliem.



Product data

Apvalka krāsa	Balts (lietot), Melns (izmantot), Nauda (lietot)
Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Apvalks	GU10
sertifikāti	CE, ROHS
Dimensijas (mm) LxLxh	93x93x29
Griešanas izmēri (mm)	Ø75
Efektivitāte (Lm/w)	130
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, seši tūkstoši, 2700
Komplekts	Jā
Materiāls	Polikarbonāts, Balons: stikls
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Jā
Jauda (W)	5,4
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K982-B-BC	Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
		
K982-B-BF	Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
		
K982-B-BN	Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
		
K982-N-BC	Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
		
K982-N-BF	Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
		
K982-N-BN	Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
		
K982-P-BC	Apvalka krāsa : Nauda (lietot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	

Reference	Attributes	
K982-P-BF	Apvalka krāsa : Nauda (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
K982-P-BN	Apvalka krāsa : Nauda (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	