


KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Pilna apgaismojuma komplekts, kas sastāv no: Fiksēta iegriezta prožektors Ø93mm ar zemu UGR - Balta krāsa GU10 LED spuldze 5.4W - Pieejama 3 toņos: silti balts, neitrāls un auksts GU10 lampu turētāji izgatavoti no iepriekš vadiem keramikas.



Product data

Apvalka krāsa	Balts (lietot), Melns (izmantot), Balts un Zeltains (lietot), Balts un Sudrabs (lietot), Balts un melns (lietot), Balts un Sarkans (lieto)
Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	simts
Apvalks	GU10
sertifikāti	CE, ROHS
Dimensijas (mm) LxIxh	Ø93x53mm
Griešanas attālums (mm)	Ø85
Efektivitāte (Lm/w)	130
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, seši tūkstoši, 2700
Komplekts	Jā
Materiāls	Polikarbonāts, Spuldze: Stikls
Orientējams	Nē
Jauda (W)	5,4
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR18
Ārējais lietojums	Nē



Product variants

Reference	Attributes
K930-85-R-B-BC	Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



Reference	Attributes	
		
K930-85-R-B-BF	Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
		
K930-85-R-B-BN	Apvalka krāsa : Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
		
K930-85-R-BD-BC	Apvalka krāsa : Balts un Zeltains (lietot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
		
K930-85-R-BD-BF	Apvalka krāsa : Balts un Zeltains (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
		
K930-85-R-BD-BN	Apvalka krāsa : Balts un Zeltains (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
		
K930-85-R-BN-BC	Apvalka krāsa : Balts un melns (lietot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
		
K930-85-R-BN-BF	Apvalka krāsa : Balts un melns (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
		
K930-85-R-BN-BN	Apvalka krāsa : Balts un melns (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-BP-BC	Apvalka krāsa : Balts un Sudrabs (lietot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
K930-85-R-BP-BF	Apvalka krāsa : Balts un Sudrabs (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
K930-85-R-BP-BN	Apvalka krāsa : Balts un Sudrabs (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
K930-85-R-BR-BC	Apvalka krāsa : Balts un Sarkans (lieto), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
K930-85-R-BR-BF	Apvalka krāsa : Balts un Sarkans (lieto), Gaismas T° : 6000K (lietot)	
K930-85-R-BR-BN	Apvalka krāsa : Balts un Sarkans (lieto), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	
K930-85-R-N-BC	Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
K930-85-R-N-BF	Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 6000K (lietot)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-BN	Apvalka krāsa : Melns (izmantot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)	