





KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett belysningssett bestående av: Fast innfelte trim Ø93mm med lav UGR - Svart farge med en gylden innside. 5.4W GU10 LED-pære - tilgjengelig i 3 nyanser: varm hvit, nøytral og kjølig GU10 lampeholdere laget av forhåndskoblet keramikk.



Product data

Farge på deksel	Hvit (bruke), Svart (bruk), Bruk penger, Dorado (bruk)
T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	100
Hylse	GU10
Sertifikater	CE, ROHS
Dimensjoner (mm) LxI xh	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Kuttavstand (mm)	Ø85
Effektivitet (Lm/w)	130
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiale	Polykarbonat, Lyspære: Glass
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
UGR	UGR18
Effekt (W)	5,4
Utendørs bruk	Nei



Product variants

Reference	Attributes	
K987-B-BC	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 3000°K (bruk)	
K987-B-BF	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 6000K (bruk)	
K987-B-BN	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 4000°K (bruk)	
K987-D-BC	Farge på deksel: Dorado (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	
K987-D-BF	Farge på deksel: Dorado (bruk), T° av lys : 6000K (bruk)	
K987-D-BN	Farge på deksel: Dorado (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	
K987-N-BC	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 6000K (bruk)	
		
K987-N-BN	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	
		
K987-P-BC	Farge på deksel: Bruk penger, T° av lys : 3000°K (bruk)	
		
K987-P-BF	Farge på deksel: Bruk penger, T° av lys : 6000K (bruk)	
		
K987-P-BN	Farge på deksel: Bruk penger, T° av lys : 4000°K (bruk)	