




KIT Tilting recessed downlight Ø90mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett belysningssett bestående av: Innfelte spotlights Ø90mm - Justerbar - Svart farge. GU10 LED-pære 5,4W - Tilgjengelig i 3 nyanser: varm hvit, nøytral og kjølig GU10-lampeholdere laget av ferdigkoblede keramikker.



Product data

Farge på deksel	Hvit (bruke), Svart (bruk), Bruk penger
T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	100
Hylse	GU10
Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø 90 x 29
Kutt dimensjoner (mm)	Ø 75
Effektivitet (Lm/w)	130
Form	Sirkulær
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiale	Polykarbonat, Lyspære: Glass
Effekt (W)	5,4
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Materialdiffusor	Polykarbonat



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 3000°K (bruk)	
		
K981-B-BF	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 6000K (bruk)	
		
K981-B-BN	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 4000°K (bruk)	
		
K981-N-BC	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	
		
K981-N-BF	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 6000K (bruk)	
		
K981-N-BN	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	
		
K981-P-BC	Farge på deksel: Bruk penger, T° av lys : 3000°K (bruk)	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Farge på deksel: Bruk penger, T° av lys : 6000K (bruk)	
K981-P-BN	Farge på deksel: Bruk penger, T° av lys : 4000°K (bruk)	