


KIT - Recessed downlight ring Ø110mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett belysningssett bestående av: Innfelte runde lys Ø110mm - Justerbare - Hvit farge. GU10 LED-pære 5,4W
- Tilgjengelig i 3 nyanser: varm hvit, nøytral og kjølig GU10 lampeholder laget av forbundet keramikk.



Product data

Farge på hus	Hvit (bruke), Svart (bruk), Bruk penger
T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	100
Hylse	GU10
Sertifikater	CE, ROHS
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø110x27
Kutt dimensjoner (mm)	Ø80
Effektivitet (Lm/w)	130
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiale	Polykarbonat, Lyspære: Glass
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	5,4
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei
Anbefalt bruk	Spisebord, Soverom, Hoteller, Stue



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K986-B-BC	Farge på hus: Hvit (bruke), T° av lys : 3000°K (bruk)	
K986-B-BF	Farge på hus: Hvit (bruke), T° av lys : 6000K (bruk)	
K986-B-BN	Farge på hus: Hvit (bruke), T° av lys : 4000°K (bruk)	
K986-N-BC	Farge på hus: Svart (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	
K986-N-BF	Farge på hus: Svart (bruk), T° av lys : 6000K (bruk)	
K986-N-BN	Farge på hus: Svart (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	
K986-P-BC	Farge på hus: Bruk penger, T° av lys : 3000°K (bruk)	

Reference	Attributes	
K986-P-BF	Farge på hus: Bruk penger, T° av lys : 6000K (bruk)	
K986-P-BN	Farge på hus: Bruk penger, T° av lys : 4000°K (bruk)	