


KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Fullt belyningssett bestående av: Fast innfelt spotlight Ø93mm med lav UGR - Hvit farge GU10 LED Lyspære 5.4W
- Tilgjengelig i 3 nyanser: varm hvit, nøytral, og kjølig GU10-lampholdere laget av forhåndsledelede keramik.



Product data

Farge på deksel	Hvit (bruke), Svart (bruk), Hvit og Gull (bruk), Hvit og Sølv (bruk), Hvitt og Svart (bruke), Hvit og Rød (bruk)
T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	100
Hylse	GU10
Sertifikater	CE, ROHS
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø93x53mm
Kuttavstand (mm)	Ø85
Effektivitet (Lm/w)	130
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiale	Polykarbonat, Lyspære: Glass
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	5,4
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
UGR	UGR18
Utendørs bruk	Nei



Product variants

Reference

Attributes

K930-85-R-B-BC

Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 3000°K (bruk)



Reference	Attributes	
		
K930-85-R-B-BF	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 6000K (bruk)	
		
K930-85-R-B-BN	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 4000°K (bruk)	
		
K930-85-R-BD-BC	Farge på deksel: Hvit og Gull (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	
		
K930-85-R-BD-BF	Farge på deksel: Hvit og Gull (bruk), T° av lys : 6000K (bruk)	
		
K930-85-R-BD-BN	Farge på deksel: Hvit og Gull (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	
		
K930-85-R-BN-BC	Farge på deksel: Hvitt og Svart (bruke), T° av lys : 3000°K (bruk)	
		
K930-85-R-BN-BF	Farge på deksel: Hvitt og Svart (bruke), T° av lys : 6000K (bruk)	
		
K930-85-R-BN-BN	Farge på deksel: Hvitt og Svart (bruke), T° av lys : 4000°K (bruk)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-BP-BC	Farge på deksel: Hvit og Sølv (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	
K930-85-R-BP-BF	Farge på deksel: Hvit og Sølv (bruk), T° av lys : 6000K (bruk)	
K930-85-R-BP-BN	Farge på deksel: Hvit og Sølv (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	
K930-85-R-BR-BC	Farge på deksel: Hvit og Rød (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	
K930-85-R-BR-BF	Farge på deksel: Hvit og Rød (bruk), T° av lys : 6000K (bruk)	
K930-85-R-BR-BN	Farge på deksel: Hvit og Rød (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	
K930-85-R-N-BC	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	
K930-85-R-N-BF	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 6000K (bruk)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-BN	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	