



KIT x 10 - Kantelbare downlight ring zilverkleurig Ø90mm + Lamp GU10 5W + Stopcontact GU10

10 complete kits voor installatie van GU10-lampen. Elke kit bevat: 1. LED GU10 microische lamp van 5W beschikbaar in 4 tinten: Extra warm wit: 2700K - 450 lm Warm wit: 3000K - 475 lm Neutraal wit: 4000K - 500 lm Koel wit: 6000K - 525 lm 2. Aro downlight oriënteerbaar van polycarbonaat in de kleur zwart 3. Fitting van keramiek voor GU10 lamp. Inclusief voorgedraad.



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik), Grijs (dragen)
T° van licht	2700°K (gebruik), 3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	120
Huls	GU10
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Gloeilamp: Ø50x55
Snijafmetingen (mm)	Ø75
Vorm	Circulair
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Lumen (Lm)	450, 500, 475, 525
Materiaal	Polycarbonaat
Vermogen (W)	5
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-R-B-270-10	Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)	
K981-R-B-BC-10	Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K981-R-B-BF-10	Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K981-R-B-BN-10	Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K981-R-G-10-BC	Kleur van de behuizing: Grijs (dragen), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K981-R-G-10-BF	Kleur van de behuizing: Grijs (dragen), T° van licht : 6000K (gebruik)	

Reference	Attributes	
		
K981-R-G-270-10	Kleur van de behuizing: Grijs (dragen), T° van licht : 2700°K (gebruik)	
K981-R-G-BN-10	Kleur van de behuizing: Grijs (dragen), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K981-R-N-270-10	Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)	
K981-R-N-BC-10	Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K981-R-N-BF-10	Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K981-R-N-BN-10	Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	