




KIT Vaste inbouwring Ø82mm (zwart) + Lamp GU10 5,4W + Lamphouder

Volledige verlichting kit samengesteld uit: Vaste inbouwspot Ø82mm met lage UGR - Witte kleur GU10 LED-lamp van 5.4W - Beschikbaar in 3 tinten: warm wit, neutraal en koud GU10-lamphouder van voorgemonteerd keramiek.



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik), Cromo (gebruiken)
T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	100
Huls	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Efficiëntie (Lm/w)	130
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiaal	Polycarbonaat, Gloeilamp: Glas
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	5,4
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR18
Buiten gebruik	Nee
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø82 x 35,5



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
		
K550-B-BF	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
		
K550-B-BN	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
		
K550-CR-BC	Kleur van de behuizing : Cromo (gebruiken), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
		
K550-CR-BF	Kleur van de behuizing : Cromo (gebruiken), T° van licht : 6000K (gebruik)	
		
K550-CR-BN	Kleur van de behuizing : Cromo (gebruiken), T° van licht : 4000°K (gebruik)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
		
K550-N-BF	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
		
K550-N-BN	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	