





## Downlight Redondo Impermeável CCT Fumagalli de 18W IP55

lluminação embutida redonda CCT Fumagalli disponível em branco e preto com uma potência de 18W, 2000lm, e operando em 100-240V. O sistema CCT oferece a grande vantagem de ser ajustável para branco quente 2700K, branco neutro 4000K, e branco frio 6500K, através do seletor na parte de trás do driver Fumagalli. Resistente a temperaturas de até-20° e +40° graus e com alto grau de proteção IP55, perfeito para áreas úmidas. Pode ser instalado em escritórios, corredores, banheiros, piscinas, cozinhas, salas de estar, hotéis, restaurantes, showrooms, etc. ✓ 100-240V/AC ✓ Ø260x75mm ✓ SMD 2835 ✓ Uso para interiores e exteriores ✓ CRI>80 ✓ IP55



## Dados do produto

| Cor da carcaça          | Branco (usar), Negro (usar) |
|-------------------------|-----------------------------|
| Ângulo de abertura (°)  | 90°                         |
| Certificados            | CE, ROHS                    |
| Dimensões (mm) Lxlxh    | Ø260x75mm                   |
| Dimensões de corte (mm) | 235mm                       |
| Forma                   | Circular                    |
| Frequência (Hz)         | 50 - 60                     |
| IP                      | IP55                        |
| Kelvin (K)              | 4000, 6500, 2700            |
| lúmens (Lm)             | 2000                        |
| Potência (W)            | dezoito                     |
| Faixa de temperatura    | -20°C ~ +40°C               |
| Tensão Nominal (V)      | 100 - 240V CA               |
| Vida útil (h)           | 25000                       |







## Variantes do produto

Referência

Atributos



5L0.000.000.AYE1K

Cor da carcaça: Negro (usar)



5L0.000.000.WYE1K

Cor da carcaça: Branco (usar)