


Luminária linear LED opalina para carril magnético 48V - 20W - Branco

A luz de trilho linear LED de 20W é um luminário de última geração com um design moderno. É ideal para iluminação geral ou ambiente, com um amplo ângulo de feixe de luz (120°) e um difusor de policarbonato que permite uma distribuição uniforme da luz. Instalação fácil sem ferramentas, permitindo uma reorganização simples e combinação com outras luzes. Possui um índice de renderização de cores (IRC>90) elevado, que mostra cores com alta fidelidade. Disponível em preto e em dois tons: branco quente e branco neutro.



Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar)	
T° de luz	2700°K (usar), 4000°K (usar)	
Certificados	CE, ROHS	
CRI	90-95	
Dimensões (mm) Lxlxh	605x25X23, 605x25x23	
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos	
IP	IP20	
Kelvin (K)	4000, 2800	
lúmens (Lm)	770	
Material	Alumínio	
Material difusor	Policarbonato	
Orientável	Não	
Potência (W)	20	
Tensão Nominal (V)	48V	
Tipo de Trilha	Magnético	
Tonalidade	Branco quente, Branco neutro	
Uso Exterior	Não	
Ângulo de abertura (°)	120	
Dimerizável	Não	
Sensor	Não	
Uso Recomendado	Refeitório, Hotéis, Comércio, Salão	





Variantes do pro	oduto	
Referência	Atributos	
		Ľ 20W
		•
LM-600-B-BC	Cor da carcaça: Branco (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
		Ú 20W
		6
LM-600-B-BN	Cor da carcaça: Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
		Ú 20W
		•
LM-600-N-BC	Cor da carcaça: Negro (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
		Ú 20W
		•
LM-600-N-BN	Cor da carcaça: Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	