



## Plafon LED de teto estanque com sensor - CCT - Potência ajustável 12W-16W - Ø30cm - IP65


## Ref. B1726-CCT-S

O painel LED apresenta um design moderno e elegante, com uma classificação de proteção IP65, que garante sua impermeabilidade contra fatores externos, permitindo a instalação ao ar livre. Sua potência é ajustável entre 12 e 16W. Ele possui um sensor de movimento que ativa a iluminação apenas quando detecta presença, proporcionando uma economia de energia significativa. Além disso, incorpora um seletor de temperatura CCT que permite modificar a temperatura de cor entre branco quente (3000 K), branco neutro (4000 K) e branco frio (6500 K).



## Dados do produto

Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de isolamento	Classe II
Classe de eficiência energética	F
Dimensões (mm) Lxlxh	Ø316x83
Forma	Circular
Frequência (Hz)	50 - 60
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Montagem	Superfície
Orientável	Não
Potência (W)	12, dezesseis
Sensor	Sim
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	ССТ
Uso Exterior	Sim
Vida útil (h)	30000





## Variantes do produto

Referência

Atributos



B1726-CCT-S