

12W PRO Downlight - CCT - 148lm/W - IP54 - UGR19 - Cutout ø120mm


Ref. B1269-12W-CCT


PRO LED Downlight com alta eficiência e tecnologia de ponta. Com 12W de potência, oferece uma eficiência luminosa de até 148lm/W. Incorpora um driver Lifud que garante iluminação de qualidade, "Sem cintilação". Seu índice de deslumbramento baixo (UGR19) garante máximo conforto visual. Devido à sua classificação de proteção IP54, é adequado para uso externo. Possui um sistema CCT que permite escolher entre 3 tonalidades de luz: branco quente, neutro ou frio. **Acessórios de montagem e conexão incluídos**



Dados do produto

Ângulo de abertura (°)	100
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	D
CRI	80-85
Motorista	Lifud
Fator de potência (cosφ)	0,5
Forma	Circular
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	12
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	ССТ
UGR	UGR19
Uso Exterior	Sim
Uso Recomendado	Hotéis, Comércio, Varandas, Banheiros









Variantes do produto

Referência Atributos



B1269-12W-CCT